




## LÖIGE 1-1



## LÖIGE 2-2



TRASSIDE EHITUSE JÄRELTAASTATAV  
KÖNNITEE ASFALTKATE, LÕIGE 3-3



**MÄRKUSED:**

1. Pideva terakoostisega kivimaterjalisegust killustikalused peavad vastama "Maanteede projekteerimismääruste ja nendega seotud määruste korrektuur" 11.07.2011 tabeli 4.14 nõuetele.
2. Asfaltbetoonsegus AC 12 surf kasutada tardkivist killustikku purunemiskindluse kategooriaga LA 25
3. Äärekivi paigaldada betoonalusele (betoon mark C8/10), mille paksus vähemalt 8 cm.
4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0), ei tohi sisaldada kive, killustikku ega taimedele kahjulikke jäätmeid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja veelohkusi. Ei tohi kasutada külmunud pinnast

Objekti asukoht: Kännu 67, Kristiine LO, Tallinn		Tellija: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Töö nr: 738/16	
Objekti nimetus: TTK õppehoone õppehoone juurdeehitus		Projekti staadium: Põhiprojekt	Projekti osa: AS-4	
<div><p>Mõisa tn 4 / Vabaõhmuuseumi tee 3 tel. 6604698, humana@humana.ee</p></div>		Joonise nimetus:	Joonis nr: 04	
		TEEDE LÕIKED	Mõõtka: 1 : 20	
			Kuupäev:	31.05.2017
			Faili nimi:	
EK/EP-10618965-0001				