


SISESEIN SS-4

SISESEIN SS-4a




1. COLUMBIA kividest müüritis 140 mm
2. Viimistlus - jämeplahtel
3. Karkassipost Gyproc XR 66, sammuga 600 mm.
4. Mineraalvill Isover KL AKU 50 mm
- 5, 6. Kipsplaadid 12,5 mm Gyproc GN 13 standardplaat

Tulepüsivus REI 120

Õhumära isolatsiooniindeks R_w 51 dB (SS-1)

Õhumära isolatsiooniindeks R_w 56 dB (SS-1a)

Objekti asukoht: Känu 67, Kristiine LO, Tallinn		Tellijä: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Töö nr. 755/17
Objekti nimetus: TTK õppehoone juurdehitus		Projekti staadium: Põhiprojekt	Projekti osa: AR-7
 Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3 tel. 6604698, humana@humana.ee		Joonise nimetus: SISESEIN SS-4, SS-4a	Joonise nr.: 015
			Mõõtkava: 1:10
			Kuupäev: 31.05.2017
		Projekteeris: Pr.juht T.Tampere Arhitekt P.Kaljapulk EK/EP-10618965-0001	Faili nimi: