



Tuldtõkestav uks TU-2K-1 **ATS**
(2.kor.galerii ja ol.oleva osa vaheline)



Kogus	1
Ava mõõt B xH mm	1500 x 2100
Leng	alumiinuim või teras
Viimistlus	värvitud, punane, sama, mis ol.oleval uksele, orient. RAL 3000
Lävepakk	jah
Viimistlus	roostevaba plekk
Piirdeliist	alumiinuim või teras
Viimistlus	värvitud, punane, sama, mis ol.oleval uksele, orient. RAL 3000
Ukseleht	alumiinuim või teras
Viimistlus	värvitud, punane, sama, mis ol.oleval uksele, orient. RAL 3000
Klaas	klaasitud
Hinged	ASSA 3220 või analoog
Käepide	süvistatud käepide
Lukustus	
Tulepüsivus	EI 30
Helipidavus	
Niiskuskindlus	---

Märkused K - klaasitud uks
ATS - Avatud asendis, sulgub ATS signaali põhjal

NB! Tootjal kontrollida kõik mõõdud kohapeal

Objekti asukoht: Kännu 67, Kristiine LO, Tallinn		Tellijä: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Töö nr. 755/17
Objekti nimetus: TTK õppehoone juurdehitus		Projekti staadium: Põhiprojekt	Projekti osa: AR-8
 Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3 tel. 6604698, humana@humana.ee		Joonise nimetus: Tuldtõkestav uks TU-2K-1	Joonise nr. 011
			Mõõtkava: 1:50
			Kuupäev: 31.05.2017
		Faili nimi:	
Projekteeris: Pr.juht T.Tampere Arhitekt P.Kaljapulk EK/EP-10618965-0001			