



Tuldtõkestav uks TU-6
(keldris olemasolevas osas)



Kogus	1
Ava mõõt B xH mm	1000 x 2100
Leng	teras
Viimistlus	värvitud, tumehall RAL 7024
Lävepakk	jah
Viimistlus	
Piirdeliist	teras
Viimistlus	värvitud, tumehall RAL 7024
Ukseleht	teras
Viimistlus	värvitud, tumehall RAL 7024
Klaas	ei
Hinged	ASSA 3220 või analoog
Käepide	
Lukustus	
Tulepüsivus	EI 60
Helipidavus	
Niiskuskindlus	---

Märkused

NB! Tootjal kontrollida kõik mõõdud kohapeal

Objekti asukoht: Kännu 67, Kristiine LO, Tallinn		Tellija: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool	Töö nr. 755/17
Objekti nimetus: TTK õppehoone juurdehitus		Projekti staadium: Põhiprojekt	Projekti osa: AR-8
 Mõisa tn 4 / Vabaõhumuuseumi tee 3 tel. 6604698, humana@humana.ee		Joonise nimetus: Tuldtõkestav uks TU-6	Joonise nr. 016
			Möötkava: 1:50
			Kuupäev: 31.05.2017
		Faili nimi:	
Projekteeris: Pr.juht T.Tampere Arhitekt P.Kaljapulk EK/EP-10618965-0001			